



Déclaration de conformité



Fabricant: Casa Noastra SA

Rue. Calea Bucuresti, nr. 113, Pielesti, 207450, Dolj, Romania

Point de travail: Str. Calea Bucuresti, nr. 113, Pielesti, 207450, Dolj, Romania

En conformité avec le règlement (UE) nr.305/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 9 Mars 2011, établissant des conditions harmonisées de commercialisation de produits de construction, déclare sous serment qu'une attestation de conformité des produits a été faite:

Fenêtres et portes START avec des profilés en PVC, système Gealan, oscillobatante

et que ceux-ci peuvent être vécus selon les instructions d'utilisation contenues dans la documentation du produit. La conformité est établie sous la référence EN 14351-1:2006 + A1 norme: 2010 (annexe ZA) - système 3 d'attestation de la conformité.

Les performances du produit

| Caractéristiques | Test standard | Valeurs déclarées |
|----------------------|---------------|-------------------|
| Resistance au vent | EN12210:2003 | C2/B2 |
| Étanchéité à l'eau | EN12208:2003 | 6A |
| Permeabilité à l'air | EN12207:2000 | 2 |
| Force d'actionnement | EN13115:2001 | 2 |

Le nom et la description du produit: Fenêtres et portes START avec des profilés en PVC, système Gealan, un vantail, équipée avec vitrage thermoisolant et gaz argon.

Utilisation: À la fermeture/clôture des espaces vitrés dans les constructions civiles et industrielles.

Nom et adresse de l'organisme notifié pour la certification de conformité: Pas nécessaire

Nom et adresse du laboratoire notifié: IFT Rosenheim GmbH, Theodor-Gietl-Str. 7 - 9, D-83026 Rosenheim, Germania

Expertise technique: nr. 10238478/2 din 29.06.2009

| Casa Noastra SA Str. Calea Bucuresti, nr. 113, Pielesti, 207450, Craiova, Romania | | |
|--|---------------------|--|
| Signature | | |
| Nom | Constantin Enuica | |
| Fonction | Directeur Technique | |
| Date | 14.08.2013 | |